

# SPLASH



Alle oplysninger og illustrationer er baseret på den udførelse af bilerne, der var gældende ved brochurens endelig redigering (november 2008). Modelprogram, tekniske data samt udstyr kan ændres uden forudgående varsel. Nærmere oplysninger fås hos Suzuki forhandleren. Bemærk at fotos i denne brochure kan vise biler med ekstraudstyr eller udstyr, der ikke markedsføres i Danmark. Foto viser biler med alufælge og tågelygter, som er tilbehør i Danmark. Der tages forbehold for trykfejl.

 **SUZUKI**  
SUZUKI BILIMPORT DANMARK A/S  
Unionsvej 16, 4600 Køge, tlf. 56 65 66 00  
[www.suzuki.dk](http://www.suzuki.dk)

BRUC 00 SPLA 08

  
**SUZUKI**

Way of Life!

**SPLASH**

# Den ny Splash

- ikke bare overraskende langt på literen, men også overraskende rummelig

Den ny Suzuki Splash er en ny, spændende bil i MPV'ernes mini-klasse. En kompakt, økonomisk men overraskende rummelig fem-dørs bil.

Kabinens rummelighed – specielt pladsforholdene på bagsædet – er iøjnefaldende. Hertil kommer en benzinøkonomi på op til 20 km pr. liter for Splash 1.0 og 22 km/l for 1.3 dieseludgaven. En lignende kombination af rummelighed og brændstoføkonomi findes ikke på markedet i dag.

Køreegenskaberne er selvfølgelig underholdende. Splash er nemlig bygget på samme platform som den køreglade Swift. Med andre ord bliver praktiske egenskaber forenet med et stiligt ydre og sportslige køreegenskaber i den ny Suzuki Splash. Den er kort sagt; sjov at køre, let at bruge og billig at eje.






Brugervenlighed var nøgleordet under udviklingen af Splash. Målet var at skabe en multibil med bred appel på tværs af alder og behov. Læg mærke til de muskuløse skærme og den brede sporvidde. Det giver Splash en sportslig fremtoning og dynamiske køreegenskaber. Oven i det tilbyder Splash også en lidt højere siddeposition, der giver overblik og en behagelig ind- og udstigning. I kabinen er der fine pladsforhold til fire voksne personer eller en familie på fem. Benpladsen på bagsædet er fuldt tilstrækkelig til, at der kan sidde to velvoksne personer på et for- og et bagsæde lige efter hinanden. Sæderne er store og giver god støtte til såvel lår som ryg på lange ture, og i svingene er der god sidestøtte takket være kraftig sidepolstring. Alt sammen kvaliteter, der skaber gode rammer for både fører og passagerer. Alle kan slappe af under kørslen, hvad enten det er på en kort tur til indkøbscenteret eller en længere udflugt til sommerhuset. Splash er omgængelig og alsidig. Den er sjov at køre, let at bruge, komfortabel at opholde sig i. Og så er den til at betale.

## Skabt til de fleste situationer



**SPLASH**



# Masser af fleksibilitet og opbevaringsmuligheder



Sin kompakte størrelse til trods er Splash noget særligt, når det gælder den praktiske udnyttelse. Splitbagsæde med 60/40-opdeling af sæderyggen er standard i GLS-versionerne, hvor bagsædet også har "Dive Down"-funktion. Når ryggen lægges ned, følger sædehynden med fremad og dykker automatisk ned i gulvet, så der dannes en helt plan lastflade. Og det klares helt enkelt ved at vippe en enkelt knap i ryglænet.

Under den bagerste del af gulvet er der i GLS-modellerne tilmed et mindre rum på 36 VDA-liter med en praktisk ruminddeling. Da rummet er vandtæt, let at tage ud og gøre rent, er det ideelt her at opbevare mudrede gummistøvler eller anden snavset bagage.

Rundt om i kabinen er der et væld af opbevaringsmuligheder. Således er der plads til en halvliters plastflaske i hver af de forreste dørlokker, og i holderen mellem sæderne kan der også opbevares et par flasker. Oppe på instrumentbordet er der et praktisk opbevaringsrum med møntholder, mens solbrillerne kan placeres i holderen i loftet over føreren.

**SPLASH**



Splitbagsædet i GLS-modellerne har "Dive Down"-funktion, hvor sædehynden følger ryglænet med fremad og dykker ned i gulvet, så der dannes en helt plan lastflade.



Udtagelig opbevaringsboks under bagagerumsgulvet (GLS).



Solbrilleholder er standard.



Praktisk boks med møntholder i instrumentbordet.



Kopholdere i både døre og midterkonsol.





**SPLASH**



## En ny og spændende kombination mellem form og funktion



I designet er det lykkedes at skabe en ny balance mellem form og funktion. Fremtoningen er dynamisk og sprælsk. Et markant designelement er en relativ høj, men svungen taglinje, der giver et godt udsyn og ekstra rummelighed i kabinen. Karrosseriets linjer er komplekse og mødes omkring forlygterne, hvor de skaber forskellige synsindtryk alt efter betragtningsvinklen. Dynamikken forstærkes yderligere af de muskuløse skærmpartier, som signalerer et solidt fodfæste og god stabilitet.

Formgivningen af Splash er smart og aerodynamisk. Trods den høje taglinje har Splash en luftmodstandsværdi på kun 0,32, hvilket er enestående for en bil af denne type. Det sikrer et lavt brændstofforbrug. Splash kører således helt op til 20 km pr. liter benzin og 22 km pr. liter diesel. Med de tal kan den konkurrere med flere af de helt små biler, som ellers er en klasse mindre end Splash.



1.2 GLS (Aircondition er ekstraudstyr)



5-trins manuelt gear.



4-trins automatisk gear kan fås til 1.2-modellen.



Den integrerede radio med CD-afspiller og ratkontakter er standard på GLS.



Omdrejningstæller er standard på 1.2 og 1.3 DDIS.



Det store hvide speedometer med informationsdisplay.



Radioen kan betjenes via knapper på rattet (GLS).



Det store hvide speedometer med informationsdisplay.

**SPLASH**

## Kabine i en ren og sportslig stil



Indretningen af kabinen er i høj grad med til at forstærke indtrykket af rummelighed. Stilen er ren og sportslig med vægten lagt på det funktionelle. Afhængigt af bilens farve, er instrumentbordet enten sort eller sort med blåt indlæg, mens dørpaneler og sædebetræk kan fås i sort, blåt og turkis. Forskellige detaljer i alu-look (på GLS-modellerne) giver kabinen et sportsligt præg. Førerpladsen har god funktionalitet med f. eks. højdejusterbart førersæde og rat. Instrumentbordets blødt svungne linjer markerer sig i hele kabinens bredde, men afbrydes af centerkonsollen, som med sit specielle fremadskrånende design åbner kabinen op og skaber en luftig og rummelig atmosfære. Betjeningsknapper og displays er alle placeret logisk, og et stort LCD-informationsdisplay er placeret i speedometerets hvide urskive, hvor det kan aflæses let og hurtigt. På GLS-modellerne inkluderer det informationer om aktuelt brændstofforbrug, gennemsnitligt forbrug samt antal km til næste tankning.



Interiøret findes i tre farvekombinationer, som matcher bilens udvendige farve. Sort interiør med sort indtræk, sort interiør med turkis indtræk og endelig blåt indtræk med blåt indlæg i instrumentbordet. (Fotos viser GLS modellen).



## Stabil og sikker Kompakt og solid




På trods af sin kompakte størrelse, er Splash en sikker bil. For det første er køreegenskaberne både præcise og entydige. Såvel hjulophæng som karrosseri er særdeles vridningsstabile konstruktioner, der gør det muligt at udnytte undervognens fulde potentiale. Samtidig er støddæmperne udviklet specielt til de europæiske veje. Resultatet er fremragende og sikre køreegenskaber med skarp styring, høj stabilitet i kurvekørsel og en høj komfort på enhver tænkelig vej lige fra motorveje til ujævne, snoede landeveje. Udover det er alle Splash-modeller som standard udstyret med antiudskridning (ESP) samt ABS-bremser med elektronisk bremsekraftfordeling (EBD). Dertil kommer en bremseassistent, som øger bremsetrykket under en panikopbremsning. Bremseskiverne på forhjulene er ventilerede for bedre køling, og dermed er der mindre risiko for at bremserne overophedes og svigter.

På den passive side omfatter sikkerhedsudstyret også 6 airbags, sikkerhedsseler med seleforstrammer og selekraftbegrænser foran, trepunktsseler til alle tre bagsædepassagerer og indvendig beskyttelsesstruktur af stolper og loft for at modvirke hovedskader. Fodgængeres sikkerhed er tilgodeset med stødabsorberende zoner i forkofanger, kølerhjelme, skærme etc. En konstruktion der udløste tre af fire mulige stjerner i EuroNCAP's fodgængertest. Splash har i øvrigt fået fire stjerner i EuroNCAP's kollisionstest.

Splash er en holdbar og stærk konstruktion. Den vridningsstabile sikkerhedskabine indeholder følgende: Airbag i rat og passagerside samt side-airbags. Gardinairbags, der beskytter passagerer både for og bag. Passager-airbagen foran kan afbrydes med en nøgle i dørfalsen til højre for instrumentbordet. Trepunkts rilleseler i front med seleforstrammer og selekraftbegrænser. Trepunkts rilleseler til alle tre bagsædepassagerer. Nakkestøtter til alle fem siddepladser og indvendig beskyttelsesstruktur af stolper og loft for at modvirke hovedskader. ESP® (Elektronisk Stabilitets Program)\* er standard, og fodgængeres sikkerhed er tilgodeset med stødabsorberende zoner i forkofanger, kølerhjelme, skærme etc.

\* ESP er et registreret varemærke, der tilhører DaimlerChrysler AG.

### Sådan fungerer udskridningskontrollen ESP® i sving



Med ESP®  
Uden ESP®

Understyring forhindres

Overstyring forhindres






# CO<sub>2</sub>




1.0 motoren kører op til 20 km/l ved blandet kørsel svarende til kun 120 gram CO<sub>2</sub> pr. km. Dermed kan den måle sig med flere mindre biler.



1.3 diesel med turbo og 4 cylindre



1.2 benzine motor med 4 cylindre



1.2 motoren yder 86 HK og klarer alligevel op til 18,2 km/l ved blandet kørsel. Den er som de øvrige motorer udstyret med kædetrukne knastaksler, så kostbare tandremsudskiftninger undgås.

1.3 DDiS motoren er af commonrail typen og med turbo og inter-cooler. Den kombinerer et højt drejningsmoment på 190 Nm med et beskedent brændstofforbrug på 22,2 km/l ved blandet kørsel.

## Dynamisk undervogn og underholdende, men økonomiske motorer



Splash's undervogn er baseret på platformen fra Swift, som er kendt for sine underholdende og sportslige køreegenskaber. Og dette slægtskab fornægter sig ikke i Splash, der er blevet udsat for talrige tests på veje i Tyskland, England og Spanien. Styringen er – trods bilens højde – skarp og præcis.

Motorer og gearkasser er udviklet med fokus på hverdagsbrug og ikke mindst driftsøkonomi, som er vigtig i en tid med fokus på CO<sub>2</sub> og stigende priser på brændstof. De to nye benzine motorer er helt i aluminium, hvilket nedbringer vægten. Herudover er den indre friktion reduceret, hvilket også er med til at reducere benzinforbruget. Resultatet er, at Splash 1.0 kører lige så langt på literen som flere mindre biler, og udleder således kun 120 gram CO<sub>2</sub> pr. km, hvilket svarer til kun 24 gram pr. person med 5 personer i kabinen. Det er det laveste udslip pr. km på markedet.

Hertil kommer den effektive turbodiesel motor, der forbinder højt præstationsniveau med fremragende økonomi.

Den har – som benzine motorerne – dobbelt overliggende knastaksler samt 4 ventiler pr. cylinder. Takket være commonrail teknologien yder denne motor 75 HK, har et drejningsmoment på hele 190 Nm, mens brændstofforbruget er på 22,2 km/l.

Og så er den i øvrigt med partikelfilter, der renser udstødningen for sodpartikler.

# Farvekombinationer

Metallic og Pearl farver er ekstraudstyr.



Superior White (26U)



Cool White Pearl (ZNL)



Silky Silver Metallic (ZCC)



Galactic Gray Metallic (ZCD)



Cosmic Black Metallic (ZCE)



Bright Red 5 (ZCF)



Kashmir Blue Metallic (ZCG)



Sunlight Copper Pearl (ZFS)



Lagoon Turquoise 2 Metallic (ZKC)



Splash Green Metallic (ZJD)

## 1.0 GL



Sort instrumentbord og indtræk



Instrumentbord og indtræk i sort og blåt



Sort instrumentbord og indtræk i sort og turkis

## 1.0 GLS / 1.2 GLS 1.3 DDiS GLS



Sort instrumentbord og indtræk



Instrumentbord og indtræk i sort og blåt



Sort instrumentbord og indtræk i sort og turkis

| Udstyrsversioner | Farvekombinationer        | Superior White<br>26U | Cool White Pearl<br>ZNL | Silky Silver<br>ZCC | Galactic Gray<br>ZCD | Cosmic Black<br>ZCE | Bright Red 5<br>ZCF | Kashmir Blue<br>ZCG | Sunlight Copper<br>ZFS | Lagoon Turquoise 2<br>ZKC | Splash Green<br>ZJD |
|------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|---------------------|
| GL og GLS        | <b>Sort / Sort Trim</b>   | X                     | X                       | X                   | X                    | X                   | X                   | —                   | X                      | —                         | X                   |
|                  | <b>Blåt / Blåt Trim</b>   | —                     | —                       | —                   | —                    | —                   | —                   | X                   | —                      | —                         | —                   |
|                  | <b>Sort / Turkis Trim</b> | —                     | —                       | —                   | —                    | —                   | —                   | —                   | —                      | X                         | —                   |

Specifikationer

| MOTOR                                             | 1.0                                                            |                   | 1.2                    |         | 1.3 DDiS              |          |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|---------|-----------------------|----------|
| Type                                              | 3-cyl. med DOHC 12V                                            |                   | 4-cyl. med DOHC 16V    |         | 4-cyl. med DOHC 16V   |          |
| Boring x slaglængde, mm                           | 73 x 79,4                                                      |                   | 73 x 74,2              |         | 69,6 x 82             |          |
| Slagvolumen, ccm                                  | 996                                                            |                   | 1.242                  |         | 1.248                 |          |
| Kompressionsforhold                               | 11,0:1                                                         |                   | 11,0:1                 |         | 17,6:1                |          |
| Antal HK (ECE)/omdr. pr. minut                    | 65/6.000                                                       |                   | 86/5.500               |         | 75/4.000              |          |
| Max. drejningsmoment, Nm/omdr. pr. minut          | 90/4.800                                                       |                   | 114/4.400              |         | 190/1.750-2.250       |          |
| Indsprøjtningssystem                              | elektronisk multipoint                                         |                   | elektronisk multipoint |         | direkte indsprøjtning |          |
| Tankkapacitet, liter                              | 45                                                             |                   | 45                     |         | 45                    |          |
| Oktanbehov                                        | 95 oktan                                                       |                   | 95 oktan               |         | diesel                |          |
| PRÆSTATIONER                                      | Manuel                                                         |                   | Manuel                 | Automat | Med DPF <sup>2)</sup> | Uden DPF |
| Tophastighed, km/t                                | 160                                                            |                   | 175                    | 170     | 165                   | 165      |
| 0 – 100 km/t, sek                                 | 14,7                                                           |                   | 12,3                   | 14,9    | 13,9                  | 13,9     |
| BRÆNDSTOFØKONOMI IFLG. EEC 1999/100 <sup>1)</sup> | Manuel                                                         |                   | Manuel                 | Automat | Med DPF <sup>2)</sup> | Uden DPF |
| Bykørsel, km/l                                    | 16,9                                                           |                   | 14,5                   | 12,8    | 18,2                  | 18,2     |
| Landevejskørsel, km/l                             | 22,7                                                           |                   | 21,3                   | 20,4    | 25,0                  | 25,0     |
| Blandet kørsel, km/l                              | 20,0                                                           |                   | 18,2                   | 16,9    | 22,2                  | 22,2     |
| CO <sub>2</sub> -udslip, gram pr. km              | 120                                                            |                   | 131                    | 142     | 120                   | 120      |
| Dieselpartikelemission, gram pr. km               | -                                                              |                   | -                      | -       | 0,000                 | 0,021    |
| DIMENSIONER                                       | GL                                                             | GLS               |                        |         |                       |          |
| Udvendig længde, mm                               | 3.715                                                          | 3.715             |                        |         |                       |          |
| Udvendig bredde, mm                               | 1.680                                                          | 1.680             |                        |         |                       |          |
| Udvendig højde, mm                                | 1.590                                                          | 1.590             |                        |         |                       |          |
| Akselafstand, mm                                  | 2.360                                                          | 2.360             |                        |         |                       |          |
| Sporvidde for, mm                                 | 1.470                                                          | 1.460             |                        |         |                       |          |
| Sporvidde bag, mm                                 | 1.480                                                          | 1.470             |                        |         |                       |          |
| Frihøjde, mm                                      | 145                                                            | 145               |                        |         |                       |          |
| Venderadius, m                                    | 4,7                                                            | 4,7               |                        |         |                       |          |
| Antal siddepladser                                | 5                                                              | 5                 |                        |         |                       |          |
| Bagagerum, VDA liter                              | 202                                                            | 178 <sup>3)</sup> |                        |         |                       |          |
| Bagagerum med nedfældet bagsæde, VDA liter        | 462                                                            | 573 <sup>3)</sup> |                        |         |                       |          |
| Bagagerum med nedfældet bagsæde, målt til loft    | 939                                                            | 1.050             |                        |         |                       |          |
| Dæk                                               | 165/70 R14                                                     | 185/60 R15        |                        |         |                       |          |
| CHASSIS                                           |                                                                |                   |                        |         |                       |          |
| Styretøj                                          | Tandstang m. servo                                             |                   |                        |         |                       |          |
| Hjulophæng, for                                   | Uafhængig MacPherson med skruefjedre og krængningsstabilisator |                   |                        |         |                       |          |
| Hjulophæng, bag                                   | Torsionsaksel og skruefjedre                                   |                   |                        |         |                       |          |
| Bremser, for                                      | Ventilerede skiver                                             |                   |                        |         |                       |          |
| Bremser, bag                                      | Tromler                                                        |                   |                        |         |                       |          |
| VÆGTE                                             | Manuel                                                         | Manuel            | Automat                | Manuel  |                       |          |
| Køreklar vægt, kg                                 | 1.055                                                          | 1.065             | 1.115                  | 1.160   |                       |          |
| Totalvægt, kg                                     | 1.485                                                          | 1.485             | 1.485                  | 1.530   |                       |          |
| Max. anhängervægt m. bremse, kg                   | 0                                                              | 200               | 200                    | 0       |                       |          |
| Max. anhängervægt u. bremse, kg                   | 0                                                              | 200               | 200                    | 0       |                       |          |
| TRANSMISSION                                      | Manuel                                                         | Manuel            | Automat                | Manuel  |                       |          |
| 1. gear                                           | 3.454                                                          | 3.545             | 2.875                  | 3.545   |                       |          |
| 2. gear                                           | 1.904                                                          | 1.904             | 1.568                  | 1.904   |                       |          |
| 3. gear                                           | 1.280                                                          | 1.280             | 1.000                  | 1.233   |                       |          |
| 4. gear                                           | 1.030                                                          | 1.030             | 0.698                  | 0.911   |                       |          |
| 5. gear                                           | 0.815                                                          | 0.815             | -                      | 0.725   |                       |          |
| Bakgear                                           | 3.272                                                          | 3.272             | 2.300                  | 3.250   |                       |          |
| Differentiale                                     | 4.388                                                          | 4.105             | 4.375                  | 3.736   |                       |          |

Note 1 Oplysninger om brændstofforbrug i henhold til EEC 1999/100 er vejledende. Det aktuelle brændstofforbrug vil afhænge af den enkelte kørers kørselsbehov og -måde, og kan derfor afvige fra det oplyste.

Note 2 Vær opmærksom på, at dieselpartikelfilter kræver et kørselsmønster, hvor motor og filter når en høj driftstemperatur. Spørg din forhandler.

Note 3 Målet er inklusive opbevaringsrummet under det udtagelige guldpanel.

Standardudstyr

|                                                    | 1.0 GL | 1.0 GLS | 1.2/1.3 DDiS GLS |
|----------------------------------------------------|--------|---------|------------------|
| Sikkerhedsudstyr                                   |        |         |                  |
| ABS med EBD                                        | x      | x       | x                |
| ESP® (Elektronisk Stabilitets Program)             | x      | x       | x                |
| TCS (Traction Control System, anti-spind)          | x      | x       | x                |
| BAS (Bremseassistent)                              | x      | x       | x                |
| Dobbelt airbag                                     | x      | x       | x                |
| Sideairbags                                        | x      | x       | x                |
| Gardinairbags                                      | x      | x       | x                |
| Airbag cut-off i højre side                        | x      | x       | x                |
| Hovedbeskyttelsesstruktur i loft og sider          | x      | x       | x                |
| Pedalsikkerhedssystem                              | x      | x       | x                |
| Servostyring (elektrisk)                           | x      | x       | x                |
| Kollisionssikring af sidedøre                      | x      | x       | x                |
| Højdejusterbare nakkestøtter på alle pladser       | x      | x       | x                |
| Trepunktssikkerhedsseler på alle pladser           | x      | x       | x                |
| Selestrammere med kraftbegrænsere, for             | x      | x       | x                |
| Højderegerbare sikkerhedsseleankre, for            | x      | x       | x                |
| Selealarm på førersædet                            | x      | x       | x                |
| Højdejusterbare forlygter                          | x      | x       | x                |
| Højtmonteret stoplys                               | x      | x       | x                |
| Tågebaglygte                                       | x      | x       | x                |
| Børnesikrede bagdøre                               | x      | x       | x                |
| ISOFIX beslag til 2 barnestole                     | x      | x       | x                |
| Beslag til topstrop til 2 barnestole               | x      | x       | x                |
| Startspærre                                        | x      | x       | x                |
| Udvendigt udstyr                                   |        |         |                  |
| 14" stålfælge                                      | x      | -       | -                |
| 15" stålfælge                                      | -      | x       | x                |
| Tonede ruder                                       | x      | x       | x                |
| Multi-reflektor halogenforlygter                   | x      | x       | x                |
| Lakerede kofangere                                 | x      | x       | x                |
| Karosserifarvede sidespejle                        | -      | x       | x                |
| Karosserifarvede dørhåndtag                        | -      | x       | x                |
| Sorte B-stolper                                    | -      | x       | x                |
| Heldækkende hjulkapsler                            | x      | x       | x                |
| Indvendigt udstyr                                  |        |         |                  |
| Læderrat                                           | -      | x       | x                |
| Pollenfilter                                       | x      | x       | x                |
| Heldækkende dørbeklædning                          | x      | -       | -                |
| Heldækkende dørbeklædning med stof                 | -      | x       | x                |
| Alu-finish på midterkonsol, dørhåndtag og gearknop | -      | x       | x                |
| Dørlokker med flaskeholder i fordøre               | x      | x       | x                |

|                                                      | 1.0 GL | 1.0 GLS | 1.2/1.3 DDiS GLS |
|------------------------------------------------------|--------|---------|------------------|
| Passagerfartgreb, 1 for og 2 bag                     | x      | x       | x                |
| Midterkonsol med 1 kopholder for og 1 bag            | x      | x       | x                |
| Opbevaringsrum med møntholder på instrumentbord      | x      | x       | x                |
| Handskerum                                           | x      | x       | x                |
| Solskærm med make-up spejl i begge sider             | x      | x       | x                |
| Solbrilleholder                                      | x      | x       | x                |
| Kortlomme bag højre forsæde                          | -      | x       | x                |
| Opbevaringsrum under bagagerumsgulv                  | -      | x       | x                |
| Bagagerumsdækken                                     | x      | x       | x                |
| Posekrog i bagagerum, 2 stk.                         | x      | x       | x                |
| Lighter og udtageligt askebæger                      | x      | x       | x                |
| Funktionelt udstyr                                   |        |         |                  |
| Aircondition                                         | -      | ekstra* | ekstra*          |
| El-betjente sideruder, for                           | x      | x       | x                |
| El-betjente sidespejle med varme                     | -      | x       | x                |
| Fjernbetjent centrallåsesystem                       | x      | x       | x                |
| Omdrejningstæller                                    | -      | -       | x                |
| Dobbelt triptæller                                   | x      | x       | x                |
| Digitalur                                            | x      | x       | x                |
| Informationsdisplay (benzinforbrug og udetemperatur) | -      | x       | x                |
| Automatisk kørelys                                   | x      | x       | x                |
| Advarsel for tændt lys                               | x      | x       | x                |
| Advarsel for lav brændstofstand                      | x      | x       | x                |
| Advarselslampe for åben dør                          | x      | x       | x                |
| Integreret CD-radio med MP3 og ratbetjening          | -      | x       | x                |
| 4 højttalere og antenne                              | x      | x       | x                |
| Højdejusterbart førersæde                            | x      | x       | x                |
| Højdejusterbart passagersæde for                     | x      | x       | x                |
| Nedfældeligt bagsæde                                 | x      | -       | -                |
| Splitbagsæde (60/40) med "Dive Down-" funktion       | -      | x       | x                |
| Dag/nat bakspejl med antiblænd                       | x      | x       | x                |
| Dørbetjent kabinelys                                 | x      | x       | x                |
| Bagagerumsllys                                       | -      | x       | x                |
| Fjernbetjent benzinklapåbner                         | x      | x       | x                |
| Højdejusterbart rat                                  | x      | x       | x                |
| Intervalvisker                                       | x      | -       | -                |
| Justerbar intervalvisker                             | -      | x       | x                |
| Bagrudevisker/vasker med interval                    | x      | x       | x                |
| Garanti                                              |        |         |                  |
| 3 år/100.000 km mekanisk garanti                     | x      | x       | x                |
| 12 års garanti mod rustgennemtæring                  | x      | x       | x                |

\* Aircondition er ekstraudstyr til Splash GLS